

Skogskarta över

SERREJAUR 1:12

Arvidsjaur församling

Arvidsjaur kommun

Norrbottens län

Planen avser 2026 - 2035

Inv av -

Utskriftsdatum 2026-08-17

Huggningsklass




Röjningsskog



Gallringsskog



Föryngr.avv-skog



Skogsbruksplan

Planens namn	SERREJAUR 1:12
Planen avser tiden	fr o m 2026-08-01 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	2026-07
Planen upprättad av	
Planläggningsmetod	Taxerad Vissa trädslagdata, bl a stamantal, grundyta, volym etc, har samlats in genom ett speciellt stickprovsförfarande. Därigenom har säkrare indata för ett eller flera bestånd kunnat skattas.


Fastighetsuppgifter

Fastighet	SERREJAUR 1:12 Norrbottens län, Arvidsjaur, Arvidsjaur
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 65° 36' 54.64" N Long: 19° 41' 49.04" E

Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	35,9	63
Myr/kärr/mosse	20,1	35
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	1,1	2
Annat	0,0	<1
Summa landareal	57,1	
Vatten	0,6	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Tall	3986	89	32,2
Gran	380	8	2,7
Löv	135	3	1,0

Totalt
m³sk
4502

Medeltal
m³sk per hektar
125



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
3,6

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-08-01 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
118

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	816
Gallring	344
Totalt under perioden	1160


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
131
m³sk per ha
3,6


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark							
- 9 år							
10 - 19							
20 - 29	3,2	9	48	15	100		
30 - 39							
40 - 49	8,8	25	968	110	100		
50 - 59							
60 - 69							
70 - 79	3,6	10	505	140	100		
80 - 89	3,7	10	648	175	100		
90 - 99	3,2	9	448	140	20	50	30
100 - 109							
110 - 119	4,7	13	658	140	90	10	
120 +	8,7	24	1227	141	93	7	
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt							
Summa/Medel	35,9	100	4502	125	89	8	3

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark K1							
K2							
Röjningsskog R1							
R2	3,2	9	48	15	100		
Gallringsskog G1	15,6	43	2081	133	100		
G2							
Föryngrings- S1	3,2	9	448	140	20	50	30
avverknings- S2	10,6	30	1614	152	91	9	
skog S3	3,3	9	311	94	97	3	
Lågproducer- E1							
ande skog E2							
E3							
Överstånd/Skikt							
Summa/Medel	35,9	100	4502	125	89	8	3

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49	8,8	344		344				
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +					5,1	816		816
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	8,8	344		344	5,1	816		816
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

1 160

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs


Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år				5,1		
10 - 19						
20 - 29	76		76			
30 - 39				3,2	124	39
40 - 49	406		406			
50 - 59				8,8	1030	117
60 - 69						
70 - 79	152		152			
80 - 89	161		161	3,6	657	183
90 - 99	77	33	110	3,7	809	219
100 - 109				3,2	558	174
110 - 119	139		139			
120 +	140		140	8,3	1348	162
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	1151	33	1184	35,9	4526	126

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	29,4	81,9	3743	83,1	1002	84,6	7
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	3,2	8,9	448	10,0	110	9,3	1
NO	3,3	9,2	311	6,9	72	6,1	4
Summa	35,9	100,0	4502	100,0	1184	100,0	12

Impediment

	ha	%
Myr	20,1	35
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd		5,1				5,1
Plantering, Följd			5,1			5,1
Återväxtkontroll, Följd			5,1			5,1
Summa ha		5,1	10,2			15,3

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	3 - 32	5,1	120	T18	160	816	2026	
Markberedning (F)	1	3 - 32	5,1	120	T18	160	0	2027	
Plantering (F)	2	3 - 32	5,1	120	T18	160	0	2028	
Gallring	2	3 - 31	8,8	45	T20	110	344	2030	
Återväxtkontroll (F)	2	3 - 32	5,1	120	T18	160	0	2030	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
1	3,2	1	21	R2	T18	15	48	PG	Tall	100		4		Ingen åtgärd				2,4	
2	4,7	1	110	S2	T16	140	658	PG	Tall Gran	90 10	22 19	16 15	20	Varierande volym Delvis försumpat Kantzon mot Natura 2000	Ingen åtgärd			3,0	
3	1,3	1	125	S3	T14	70	91	NO,s	Tall Gran	90 10	19 17	15 13	14	Kantzon Försumpat	Ingen åtgärd			1,7	
4	5,4	2											Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
11	0,1	1	140	S3	T15	125	13	NO,s	Tall Löv	95 5	23 17	15 13	18 Kantzon Litet bestånd Lämnas orörd	Ingen åtgärd				2,3	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
31	9,2 (-0,4)	1 L	45	G1	T20	110	968	PG	Tall	100	13	12	22	Välslutet	Gallring	2030	30	344	4,6
32	5,5 (-0,4)	1 L	120	S2	T18	160	816	PG	Tall Gran	90 10	23 22	18 16	22	Kulturlämning vid myr	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2026 2027 2028 2030	100	816	1,1
33	3,8 (-0,1)	1 L	80	G1	T18	175	648	PG	Tall	100	18	16	24	Välslutet Kantzon m Natura 2000	Ingen åtgärd				4,3
34	3,2	1	90	S1	G16	140	448	NS,s	Tall Gran Löv	20 50 30	21 21 15	16 16 13		Bäckar Olikåldrigt Delvis försumpat Kantzon m Natura 2000	Ingen åtgärd				3,4
35	3,1	1	70	G1	T20	150	465	PG	Tall	100	20	17	23	Bättre vid vattnet Kantzon m Natura 2000	Ingen åtgärd				4,5
36	0,8	1	120	S2	T18	175	140	PG	Tall	100	24	18	23	Kantzon Bäck Förstärkt hänsyn	Ingen åtgärd				3,3
37	0,5	1	70	S3	T16	80	40	NO,s	Tall	100	17	13		Myrholmar	Ingen åtgärd				2,7
38	1,4	1	120	S3	T16	120	168	NO,s	Tall	100	22	16	20	Kantzon Varierande Kantzon m Natura 2000	Ingen åtgärd				2,5

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
39	0,6	6											Vatten						
40	14,9 (-0,2)	2 L											Myr						