


PITEÅ PORSNÄS 14:2 (1)

Avdelning 1



Översiktlig data

Areal (varav produktiv)	4.76 (4.54) ha	Huggningsklass	K1
Virkesförråd	0.0 m³sk	Ej skogsmark	0.22 ha
Virkesförråd/hektar	0.0 m³sk/ha		
Uppskattad ålder	0 år	Markfuktighet	Frisk - Fuktig
Medelhöjd	0 m	Fältskikt	Blåbärsris
Medeldiameter	0 cm	Målklass	PG
Grundyta	0.0 m²	Certifiering	Ej specificerad
SI	T21		
Bonitet	4.2 m³sk/ha		
Dominerande trädslag	Tall		

PITEÅ PORSNÄS 14:2 (1)

Avdelning 2



Översiktlig data

Areal (varav produktiv)	0.25 (0.0) ha	Huggningsklass	
Virkesförråd	0.0 m³sk	Ej skogsmark	0.0 ha
Virkesförråd/hektar	0.0 m³sk/ha		
Uppskattad ålder	Saknas år	Markfuktighet	Saknas
Medelhöjd	0 m	Fältskikt	Information saknas
Medeldiameter	0 cm	Målklass	Saknas
Grundyta	0.0 m²	Certifiering	Saknas
SI	Saknas		
Bonitet	Saknas m³sk/ha		
Dominerande trädslag	Saknas		

Anteckningar

Datum	Anteckning
2026-08-14	Väg

PITEÅ PORSNÄS 14:2 (1)

Avdelning 3




Översiktlig data

Areal (varav produktiv)	3.54 (3.54) ha	Huggningsklass	K1
Virkesförråd	0.0 m³sk	Ej skogsmark	0.0 ha
Virkesförråd/hektar	0.0 m³sk/ha		
Uppskattad ålder	0 år	Markfuktighet	Torr
Medelhöjd	0 m	Fältskikt	Blåbärsris
Medeldiameter	0 cm	Målklass	PG
Grundyta	0.0 m²	Certifiering	Ej specificerad
SI	T20		
Bonitet	4.0 m³sk/ha		
Dominerande trädslag	Tall		

PITEÅ PORSNÄS 14:2 (1)

Avdelning 4



Översiktlig data

Areal (varav produktiv)	2.64 (2.64) ha	Huggningsklass	K1
Virkesförråd	0.0 m³sk	Ej skogsmark	0.0 ha
Virkesförråd/hektar	0.0 m³sk/ha		
Uppskattad ålder	0 år	Markfuktighet	Torr
Medelhöjd	0 m	Fältskikt	Lingonris
Medeldiameter	0 cm	Målklass	PG
Grundyta	0.0 m²	Certifiering	Ej specificerad
SI	T20		
Bonitet	4.0 m³sk/ha		
Dominerande trädslag	Tall		

PITEÅ PORSNÄS 14:2 (1)

Avdelning 5



Översiktlig data


Areal (varav produktiv)	1.92 (0.0) ha	Huggningsklass	
Virkesförråd	0.0 m³sk	Ej skogsmark	1.92 ha
Virkesförråd/hektar	0.0 m³sk/ha		
Uppskattad ålder	Saknas år	Markfuktighet	Saknas
Medelhöjd	0 m	Fältskikt	Information saknas
Medeldiameter	0 cm	Målklass	Saknas
Grundyta	0.0 m²	Certifiering	Saknas
SI	Saknas		
Bonitet	0.0 m³sk/ha		
Dominerande trädslag	Saknas		

Anteckningar

Datum	Anteckning
2026-08-14	Tomt

PITEÅ PORSNÄS 14:2 (1)

Avdelning 6



Översiktlig data


Areal (varav produktiv)	1.09 (0.0) ha	Huggningsklass	
Virkesförråd	0.0 m³sk	Ej skogsmark	0.0 ha
Virkesförråd/hektar	0.0 m³sk/ha		
Uppskattad ålder	Saknas år	Markfuktighet	Saknas
Medelhöjd	0 m	Fältskikt	Information saknas
Medeldiameter	0 cm	Målklass	Saknas
Grundyta	0.0 m²	Certifiering	Saknas
SI	Saknas		
Bonitet	0.0 m³sk/ha		
Dominerande trädslag	Saknas		

Anteckningar

Datum	Anteckning
2026-08-14	Kraftledning

PITEÅ PORSNÄS 14:2 (1)

Avdelning 7



Översiktlig data

Areal (varav produktiv)	1.12 (0.9) ha	Huggningsklass	S3
Virkesförråd	122.04 m³sk	Ej skogsmark	0.22 ha
Virkesförråd/hektar	135.0 m³sk/ha		
Uppskattad ålder	50 år	Markfuktighet	Frisk - Fuktig
Medelhöjd	18 m	Fältskikt	Blåbärsris
Medeldiameter	22 cm	Målklass	PG
Grundyta	16.0 m²	Certifiering	Ej specificerad
SI	B20		
Bonitet	3.2 m³sk/ha		
Dominerande trädslag	Lövträd		

Anteckningar

Datum	Anteckning
2026-08-13	Kantzön mot vatten. Grova tallar och grovt löv, flera björkar ringbarkade. Området är lämpligt för naturvårdande åtgärder.

PITEÅ PORSNÄS 14:2 (1)

Avdelning 8




Översiktlig data

Areal (varav produktiv)	0.39 (0.39) ha	Huggningsklass	S3
Virkesförråd	38.12 m³sk	Ej skogsmark	0.0 ha
Virkesförråd/hektar	97.0 m³sk/ha		
Uppskattad ålder	35 år	Markfuktighet	Frisk
Medelhöjd	13 m	Fältskikt	Låga örter utan ris
Medeldiameter	13 cm	Målklass	NS
Grundyta	15.0 m²	Certifiering	Bevara befintliga naturvärden
SI	B20		
Bonitet	3.2 m³sk/ha		
Dominerande trädslag	Löv		

PITEÅ PORSNÄS 14:2 (1)

Avdelning 9



Översiktlig data

Areal (varav produktiv)	5.7 (0.0) ha	Huggningsklass	
Virkesförråd	0.0 m³sk	Ej skogsmark	5.7 ha
Virkesförråd/hektar	0.0 m³sk/ha		
Uppskattad ålder	Saknas år	Markfuktighet	Saknas
Medelhöjd	0 m	Fältskikt	Information saknas
Medeldiameter	0 cm	Målklass	Saknas
Grundyta	0.0 m²	Certifiering	Saknas
SI	Saknas		
Bonitet	Saknas m³sk/ha		
Dominerande trädslag	Saknas		

Anteckningar

Datum	Anteckning
2026-08-13	Inäga med igenväxta diken. Flera förfallna ängslador.

PITEÅ PORSNÄS 14:2 (3)

Avdelning 10



Översiktlig data


Areal (varav produktiv)	5.27 (5.27) ha	Huggningsklass	G1
Virkesförråd	695.32 m³sk	Ej skogsmark	0.0 ha
Virkesförråd/hektar	132.0 m³sk/ha		
Uppskattad ålder	50 år	Markfuktighet	Frisk
Medelhöjd	16 m	Fältskikt	Blåbärsris
Medeldiameter	17 cm	Målklass	PG
Grundyta	17.0 m²	Certifiering	Ej specificerad
SI	T24		
Bonitet	4.8 m³sk/ha		
Dominerande trädslag	Tall		

Anteckningar

Datum	Anteckning
2026-08-11	Gallrat

PITEÅ PORSNÄS 14:2 (3)

Avdelning 11



Översiktlig data

Areal (varav produktiv)	1.53 (1.39) ha	Huggningsklass	G1
Virkesförråd	97.63 m³sk	Ej skogsmark	0.14 ha
Virkesförråd/hektar	70.0 m³sk/ha		
Uppskattad ålder	80 år	Markfuktighet	Fuktig
Medelhöjd	10 m	Fältskikt	Blåbärsris
Medeldiameter	11 cm	Målklass	NO
Grundyta	12.0 m²	Certifiering	Bevara befintliga naturvärden
SI	T12		
Bonitet	2.5 m³sk/ha		
Dominerande trädslag	Tall		

PITEÅ PORSNÄS 14:2 (3)

Avdelning 12



Översiktlig data

Areal (varav produktiv)	1.39 (1.39) ha	Huggningsklass	K1
Virkesförråd	0.0 m³sk	Ej skogsmark	0.0 ha
Virkesförråd/hektar	0.0 m³sk/ha		
Uppskattad ålder	0 år	Markfuktighet	Frisk - Fuktig
Medelhöjd	0 m	Fältskikt	Blåbärsris
Medeldiameter	0 cm	Målklass	PG
Grundyta	0.0 m²	Certifiering	Ej specificerad
SI	T19		
Bonitet	3.8 m³sk/ha		
Dominerande trädslag	Tall		

PITEÅ PORSNÄS 14:2 (3)

Avdelning 13



Översiktlig data

Areal (varav produktiv)	3.15 (3.12) ha	Huggningsklass	K1
Virkesförråd	0.0 m³sk	Ej skogsmark	0.0 ha
Virkesförråd/hektar	0.0 m³sk/ha		
Uppskattad ålder	0 år	Markfuktighet	Frisk
Medelhöjd	0 m	Fältskikt	Blåbärsris
Medeldiameter	0 cm	Målklass	PG
Grundyta	0.0 m²	Certifiering	Ej specificerad
SI	T19		
Bonitet	3.8 m³sk/ha		
Dominerande trädslag	Tall		

PITEÅ PORSNÄS 14:2 (3)

Avdelning 14



Översiktlig data


Areal (varav produktiv)	4.16 (4.1) ha	Huggningsklass	G1
Virkesförråd	418.64 m³sk	Ej skogsmark	0.0 ha
Virkesförråd/hektar	102.0 m³sk/ha		
Uppskattad ålder	45 år	Markfuktighet	Frisk
Medelhöjd	15 m	Fältskikt	Blåbärsris
Medeldiameter	14 cm	Målklass	PG
Grundyta	15.0 m²	Certifiering	Ej specificerad
SI	T23		
Bonitet	4.6 m³sk/ha		
Dominerande trädslag	Tall		

Anteckningar

Datum	Anteckning
2026-08-11	Gallrat. Diameter och höjd spridning.

PITEÅ PORSNÄS 14:2 (3)

Avdelning 15



Översiktlig data


Areal (varav produktiv)	3.25 (0.0) ha	Huggningsklass	
Virkesförråd	0.0 m³sk	Ej skogsmark	3.25 ha
Virkesförråd/hektar	0.0 m³sk/ha		
Uppskattad ålder	Saknas år	Markfuktighet	Saknas
Medelhöjd	0 m	Fältskikt	Information saknas
Medeldiameter	0 cm	Målklass	Saknas
Grundyta	0.0 m²	Certifiering	Saknas
SI	Saknas		
Bonitet	Saknas m³sk/ha		
Dominerande trädslag	Saknas		

Anteckningar

Datum	Anteckning
2026-08-14	Myr

PITEÅ PORSNÄS 14:2 (3)

Avdelning 16



Översiktlig data

Areal (varav produktiv)	2.78 (2.78) ha	Huggningsklass	S3
Virkesförråd	247.69 m³sk	Ej skogsmark	0.0 ha
Virkesförråd/hektar	89.0 m³sk/ha		
Uppskattad ålder	100 år	Markfuktighet	Torr
Medelhöjd	11 m	Fältskikt	Blandad ristyp
Medeldiameter	16 cm	Målklass	NS
Grundyta	15.0 m²	Certifiering	Bevara befintliga naturvärden
SI	T12		
Bonitet	2.5 m³sk/ha		
Dominerande trädslag	Tall		

PITEÅ PORSNÄS 14:2 (3)

Avdelning 17



Översiktlig data

Areal (varav produktiv)	2.59 (0.0) ha	Huggningsklass	
Virkesförråd	0.0 m³sk	Ej skogsmark	2.59 ha
Virkesförråd/hektar	0.0 m³sk/ha		
Uppskattad ålder	Saknas år	Markfuktighet	Saknas
Medelhöjd	0 m	Fältskikt	Information saknas
Medeldiameter	0 cm	Målklass	Saknas
Grundyta	0.0 m²	Certifiering	Saknas
SI	Saknas		
Bonitet	Saknas m³sk/ha		
Dominerande trädslag	Saknas		

Anteckningar

Datum	Anteckning
2026-08-14	Berg/blockmark

PITEÅ PORSNÄS 14:2 (3)

Avdelning 18



Översiktlig data

Areal (varav produktiv)	4.68 (4.68) ha	Huggningsklass	G1
Virkesförråd	613.11 m³sk	Ej skogsmark	0.0 ha
Virkesförråd/hektar	131.0 m³sk/ha		
Uppskattad ålder	40 år	Markfuktighet	Frisk
Medelhöjd	14 m	Fältskikt	Blåbärsris
Medeldiameter	13 cm	Målklass	PG
Grundyta	19.0 m²	Certifiering	Ej specificerad
SI	T24		
Bonitet	4.8 m³sk/ha		
Dominerande trädslag	Tall		

Anteckningar

Datum	Anteckning
2026-08-12	Varierat bestånd, luckigt på några ställen. Spång leder längs med vattnet.

PITEÅ PORSNÄS 14:2 (2)

Avdelning 19



Översiktlig data

Areal (varav produktiv)	4.08 (4.02) ha	Huggningsklass	G1
Virkesförråd	502.41 m³sk	Ej skogsmark	0.07 ha
Virkesförråd/hektar	125.0 m³sk/ha		
Uppskattad ålder	45 år	Markfuktighet	Frisk
Medelhöjd	15 m	Fältskikt	Blåbärsris
Medeldiameter	14 cm	Målklass	PG
Grundyta	17.0 m²	Certifiering	Ej specificerad
SI	T24		
Bonitet	4.8 m³sk/ha		
Dominerande trädslag	Tall		

Anteckningar

Datum	Anteckning
2026-08-11	Gallrat. Diameter spridning.

PITEÅ PORSNÄS 14:2 (2)

Avdelning 20



Översiktlig data

Areal (varav produktiv)	3.22 (3.22) ha	Huggningsklass	S1
Virkesförråd	697.83 m³sk	Ej skogsmark	0.0 ha
Virkesförråd/hektar	217.0 m³sk/ha		
Uppskattad ålder	85 år	Markfuktighet	Frisk
Medelhöjd	22 m	Fältskikt	Blåbärsris
Medeldiameter	25 cm	Målklass	PG
Grundyta	21.0 m²	Certifiering	Ej specificerad
SI	T22		
Bonitet	4.4 m³sk/ha		
Dominerande trädslag	Tall		

Anteckningar

Datum	Anteckning
2026-08-11	Gallrat bestånd. Spridd ålder.

PITEÅ PORSNÄS 14:2 (2)

Avdelning 21



Översiktlig data

Areal (varav produktiv)	0.96 (0.0) ha	Huggningsklass	
Virkesförråd	0.0 m³sk	Ej skogsmark	0.96 ha
Virkesförråd/hektar	0.0 m³sk/ha		
Uppskattad ålder	Saknas år	Markfuktighet	Saknas
Medelhöjd	0 m	Fältskikt	Information saknas
Medeldiameter	0 cm	Målklass	Saknas
Grundyta	0.0 m²	Certifiering	Saknas
SI	Saknas		
Bonitet	0.0 m³sk/ha		
Dominerande trädslag	Saknas		

Anteckningar

Datum	Anteckning
2026-08-14	Myr

PITEÅ PORSNÄS 14:2 (2)

Avdelning 22



Översiktlig data

Areal (varav produktiv)	11.87 (11.45) ha	Huggningsklass	R2
Virkesförråd	286.25 m³sk	Ej skogsmark	0.3 ha
Virkesförråd/hektar	25.0 m³sk/ha		
Uppskattad ålder	15 år	Markfuktighet	Frisk - Fuktig
Medelhöjd	5 m	Fältskikt	Blåbärsris
Medeldiameter	6 cm	Målklass	PG
Grundyta	0.0 m²	Certifiering	Ej specificerad
SI	T21		
Bonitet	4.2 m³sk/ha		
Dominerande trädslag	Tall		

Anteckningar

Datum	Anteckning
2026-08-11	Bestånd med fuktiga partier längs med de mindre bäckarna, lägre tillväxt i dessa partier. Mer löv i östra delen.