

Skogsbruksplan

Planens namn	TEURAJÄRVI 11:19
Planen avser tiden	fr o m 2026-10-10 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	2023-09
Planen upprättad av	Risbergs Skogskonsult AB
Planläggningsmetod	Taxerad Vissa trädslagdata, bl a stamantal, grundyta, volym etc, har samlats in genom ett speciellt stickprovsförfarande. Därigenom har säkrare indata för ett eller flera bestånd kunnat skattas.


Fastighetsuppgifter

Fastighet	TEURAJÄRVI 11:19 Norrbottens län, Pajala, Pajala
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 66° 48' 38.30" N Long: 22° 52' 58.26" E

Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	37,4	71
Myr/kärr/mosse	11,8	23
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,1	<1
Annat	3,0	6
Summa landareal	52,3	
Vatten	14,0	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Tallt	1017	49	17,7
Gran	541	26	5,6
Löv	365	18	5,1
Cont	144	7	1,4

Medeltal

m³sk per hektar
55



Bonitet

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m³sk per ha
3,6

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-10-10 +
10 år beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år
97

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

0

Gallring

170

Totalt under perioden

170

Förväntad tillväxt första växt-
säsongen

m³sk
99

m³sk per ha
2,6

Kommentarer till TEURAJÄRVI 11:19

Planen upprättad 2023 med fältbesök, sedan uppdaterad 2026. Inga fältbesök är gjorda vid uppdateringen.

Fastighetskommentarer

Fastigheten Teurajärvi 11:19 är belägen i Pajala församling, Pajala kommun, i Norrbottens län. Fastigheten består av tre skiften med totalt 37,4 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesöfrådet är ca 2070 m³sk.

Geografiska och biologiska förutsättningar

Större delen av fastigheten är frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under torrare barmarksperioder. Boniteterna är relativt goda med blåbär och lingon som vanligaste markvegetationstyper.

Skogstillstånd

Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 59 % av virkesförrådet. Skogens ålderfördelning är relativt jämn, men det finns skog i de flesta ålderklasser.

Skogsvård

Det finns ett normalt röjningsbehov på fastigheten, föryngringarna är bra med god tillväxt.


Vägar och vändplaner

Bra väg igenom skifte 1, finns även en väg till kojjan i södra delen av skiftet. Fin skogsväg i närheten av skifte 2.


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Cont %
Kalmark	7,7	21						
- 9 år	9,4	25	19	2	90		10	
10 - 19								
20 - 29	0,9	2	40	44			100	
30 - 39	8,8	24	843	96	11	50	22	17
40 - 49	1,3	3	90	69	65	5	30	
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79	3,2	9	400	125	95		5	
80 - 89	2,1	6	330	157	100			
90 - 99	2,9	8	203	70	70	10	20	
100 - 109	1,1	3	142	129		65	35	
110 - 119								
120 +								
Lågproduktskog(E)								
ÖF/Skikt								
Summa/Medel	37,4	100	2067	55	49	26	18	7

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd					
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Cont %
Kalmark	K1	7,7	21						
	K2								
Röjningsskog	R1	9,4	25	19	2	90		10	
	R2								
Gallringsskog	G1	16,3	44	1703	104	50	25	16	8
	G2								
Föryngrings- avverknings- skog	S1	4,0	11	345	86	41	33	26	
	S2								
	S3								
	S3								
Lågproducer- ande skog	E1								
	E2								
	E3								
Överstånd/Skikt									
Summa/Medel		37,4	100	2067	55	49	26	18	7

Kalmark

- K1** Obehandlad kalmark
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2** Behandlad kalmark
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1** Plantskog
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2** Ungskog
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1** Normal gallringsskog
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2** Äldre gallringsskog
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1** Skog som kan föryngringsavverkas
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2** Skog som är mogen att föryngringsavverkas
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3** Skog i föryngringsbar ålder
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1** Restskog
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2** Gles skog
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3** Skog av hagmarkskaraktär
Gles skog av hagmarkskaraktär.



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	4,6	119	51	170				
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	4,6	119	51	170				
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

170

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	197	22	219	7,7		
10 - 19				9,4	237	25
20 - 29		36	36			
30 - 39	313	78	391	0,9	76	84
40 - 49	30	13	43	8,8	1064	121
50 - 59				1,3	133	102
60 - 69						
70 - 79	112	6	118			
80 - 89	83		83	3,2	517	162
90 - 99	43	11	54	2,1	413	197
100 - 109	20	11	31	2,9	257	89
110 - 119				1,1	173	157
120 +						
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	798	177	975	37,4	2870	77


Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	33,4	89,3	1722	83,3	889	91,3	9
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO	4,0	10,7	345	16,7	85	8,7	2
Summa	37,4	100,0	2067	100,0	974	100,0	11

2,9 ha (7,8 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	11,8	23
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning		7,7				7,7
Plantering, Följd			7,7			7,7
Summa ha		7,7	7,7			15,4

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	FF	1 - 7	4,6	38	G20	117	170	2024	
Markberedning	1	1 - 8	7,7	0	G16	0	0	2027	
Plantering (F)	2	1 - 8	7,7	0	G16	0	0	2028	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
1	0,9	1	28	G1	B17	45	41	PG	Löv	100	11	6	321		Varierande löv Vedhuggning Lada Fyrhjulingsväg Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				4,0	
2	3,0 (-0,1)	1 L	95	S3	T15	70	203	NO,b	Tall Gran Löv	70 10 20	15 14 13	13 11 10	321		Kantzön Olikåldrigt Delvis försumpat Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,9	
4	9,4	1	9	R2	T20	2	19	PG	Tall Löv	90 10			222		Fin föryngring Älgskador God tillväxt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				2,3	
5	3,0	1	33	G1	T18	82	246	PG	Gran Löv Cont	80 5 15	13 11 13	9 7 9	17	222	Contorta vid dike Sämre i norr Stamkvistat vid kojja Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,7	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
6	1,2	1	33	G1	T16	49	59	PG	Tall	60		7		321		Svagt Dikat Olikåldrigt Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,4	
7	4,6	1	38	G1	G20	117	538	PG	Tall	10	17	13		332		Välslutet Dikat Varierande bonitet Blåbärstyp Fuktig	Gallring	2024	35	170	4,5	
8	7,7	1	0	K1	G16	0	0	PG						321		Avverkat Blåbärstyp Fuktig	Markberedning Plantering (F)	2027 2028				
12	2,5	2														Myr						
13	2,4	5														Övrig landareal						
14	3,8	6														Vatten						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
21	2,1	1	83	G1	T18	157	330	PG	Tall	100	23	17	22	222		Gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,0	
22	1,1	1	108	S3	G16	129	142	NO,s	Gran Löv	65 35	22 18	15 14	17	431		Kantzön Försumpat Smalbladig grästyp Blöt	Ingen åtgärd				2,8	
23	1,3	1	48	G1	T18	69	90	PG	Tall Gran Löv	65 5 30	16 15 14	14 12 11	20	223		Ej gallrat Sluttning Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,3	
24	3,2	1	73	G1	T18	125	400	PG	Tall Löv	95 5	22 20	16 15	19	222		Gallrat Fin tall Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,7	
25	9,3	2														Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						Gyl	Trp				%	m³sk		
31	10,2	6													Vatten						
32	0,6	5													2 små öar						

Skogskarta över

TEURAJÄRVI 11:19

Pajala församling

Pajala kommun

Norrbottens län


Planen avser 2026 - 2035

Inv av Risbergs Skogskonsult AB

Utskriftsdatum 2026-09-17

Huggningsklass

- Kalmark/föryngr
- Röjningsskog
- Gallringsskog
- Föryngr.avv-skog



Skogskarta över

TEURAJÄRVI 11:19

Pajala församling

Pajala kommun

Norrbottens län


Planen avser 2026 - 2035

Inv av Risbergs Skogskonsult AB

Utskriftsdatum 2026-09-17

Huggningsklass

- Kalmark/föryngr
- Röjningsskog
- Gallringsskog
- Föryngr.avv-skog



Skogskarta över

TEURAJÄRVI 11:19

Pajala församling

Pajala kommun

Norrbottnens län

Planen avser 2026 - 2035

Inv av Risbergs Skogskonsult AB

Utskriftsdatum 2026-09-17

Huggningsklass

- Kalmark/föryngr
- Röjningsskog
- Gallringsskog
- Föryngr.avv-skog

